









Tayco Panelink LTD.
E60PQ-140003/029/PQ


Accessories/Accessoires
Cosmopolitan, Metropolis and Scene Systems/Systèmes de Cosmopolitan, Metropolitan et Scene
April/ Avril 2016


Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
Electrics Électricité			
Power Module - Base Power Module d'alimentation – Alimentation de base			
<p>Includes: Base electrical power module with 3 receptacles as specified. 8 wire 4 circuit electrical system. The power module can be retrofitted into the base raceway of existing Cosmopolitan panel frames. Power modules can be single-sided or double-sided. 18-inch wide panel frame does not accommodate a power module. 24-inch wide panel frames placed side-by-side only accommodates one power module in one panel. 24-inch wide panel frame with power module does not accommodate data/communication kits.</p> <p>Inclut: le module électrique à la base avec 3 réceptacles comme spécifié. Système électrique à 8 fils \ 4 circuits. Le module électrique peut être adapté dans un panneau Cosmopolitan existant. Les modules électriques peuvent être simples ou doubles. Exclut le panneau de 18 pouces de large et deux panneaux côte à côte de 24 pouces peuvent avoir seulement un module électrique dans un panneau et ne peuvent recevoir l'ensemble data.</p>			
		N-EM84-D-B111	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Double Sided, Blank/1/1/1/ Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, double face, blanc/1/1/1
		N-EM84-D-B222	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Double Sided, Blank/2/2/2/ Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, double face, blanc/2/2/2
		N-EM84-D-B123	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Double Sided, Blank/1/2/3-Isolated Ground/ Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, double face, blanc/1/2/3-mise à la terre isolée


Line Drawings French	GoCUIIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-EM84-S-B111	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Single Sided, Blank/1/1/1/ Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, simple face, blanc/1/1/1
		N-EM84-S-B222	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Single Sided, Blank/2/2/2/ Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, simple face, blanc/2/2/2
		N-EM84-S-B123	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Single Sided, Blank/1/2/3-Isolated Ground / Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, simple face, blanc/2/2/2
Power Module - Above Work Surface Module d'alimentation – Au-dessus de la surface de travail			
<p>Includes: Above work surface electrical power module with 3 receptacles as specified. 8 wire 4 circuit electrical system. The power module can be retrofitted into the existing Cosmopolitan panel frames. Power modules can be single-sided or double-sided. 18-inch wide panel frame does not accommodate a power module. 24-inch wide panel frames placed side-by-side only accommodates one power module in one panel. 24-inch wide panel frame with power module does not accommodate data/communication kits.</p> <p>Inclut: le module électrique au niveau de la surface avec 3 réceptacles comme spécifié. Système électrique à 8 fils \ 4 circuits. Le module électrique peut être adapté dans un panneau Cosmopolitan existant. Les modules électriques peuvent être simple ou double. Exclut le panneau de 18 pouces de large et deux panneaux côte à côte de 24 pouces peuvent avoir seulement un module électrique dans un panneau et ne peuvent recevoir l'ensemble data.</p>			
		N-EM84-WD-B111	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Above Worksurface, Double Sided, Blank/1/1/1/ Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, au-dessus de la surface de travail, double face, blanc/1/1/1
		N-EM84-WD-B222	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Above Worksurface, Double Sided, Blank/2/2/2/ Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, au-dessus de la surface de travail, double face, blanc/2/2/2
		N-EM84-WD-B123	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Above Worksurface, Double Sided, Blank/1/2/3-Isolated Ground / Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, au-dessus de la surface de travail, double face, blanc/1/2/3-mise à la terre isolée
		N-EM84-WS-B111	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Above Worksurface, Single Sided, Blank/1/1/1/ Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, au-dessus de la surface de travail, simple face, blanc/1/1/1
		N-EM84-WS-B222	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Above Worksurface, Single Sided, Blank/2/2/2/ Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, au-dessus de la surface de travail, simple face, blanc/2/2/2

Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-EM84-WS-B123	Power Module, 8 Wire 4 Circuit, Above Worksurface, Single Sided, Blank/1/2/3-Isolated Ground/ Module d'alimentation, 8 fils et 4 circuits, au-dessus de la surface de travail, simple face, blanc/1/2/3-mise à la terre isolée
Starter Harness Only Faisceau de démarrage seulement			
<p>Includes: Electrical starter harness, as specified. 8 wire 4 circuit electrical system for hard wired starter and a single circuit for plug-in. The starter harness is available in 72-inch and 168-inch lengths for hard wiring and 96-inch length for plug in.</p> <p>Inclut le harnais d'entrée électrique, comme spécifié. 8 fils / 4 circuits. Disponible pour le raccordement électrique ou un circuit seul pour le raccordement à prise. Le harnais d'entrée est disponible dans des longueurs de 72 pouces et de 168 pouces pour le raccordement fixe et la longueur de 96 pouces pour le raccordement à prise.</p>			
		N-ES84-072-0	Starter Harness, No Module, Open End, 72"L, For 8 Wire 4 Circuit/ Faisceau de démarrage enfichable, sans module, 72L, CIR 1
		N-ES84-168-0	Starter Harness, No Module, Open Wire, 168"L, 8 Wire 4 Circuit/ Faisceau de démarrage enfichable, sans module, 168L, CIR 1
		N-ESP1-96-0	Plug-In Starter Harness, No Module, 96"L, For Circuit 1 Only/ Faisceau de démarrage enfichable, sans module, 96L, CIR 1
Plug-In Starter Harness - Base Power Faisceau de démarrage – Alimentation de base			
<p>Includes: Plug-in starter harness and base power module with 3 single circuit outlets. The starter harness is available in 96-inch length.</p> <p>Inclut: le harnais d'entrée pour le raccordement électrique et le module électrique à la base avec 3 sorties de circuits simples. Le harnais d'entrée est disponible dans la longueur de 96 pouces.</p>			

Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-ESP1-96-D-B111	Plug-In Starter Harness,For Base Power,Double Sided,Blank/1/1/1,96L/ Faisceau de démarrage, au-dessus de la surface de travail, double face, blanc/1/1/1 96L
		N-ESP1-96-S-B111	Plug-In Starter Harness,For Base Power,Single Sided,Blank/1/1/1,96L/ Faisceau de démarrage, au-dessus de la surface de travail, simple face, blanc/1/1/1 96L
Plug-In Starter Harness - Above WS Power Faisceau de démarrage - Alimentation au-dessus de la surface de travail			
<p>Includes plug-in starter harness and above work surface power module with 3 single circuit outlets. The starter harness is available in 96-inch length. Inclut le harnais d'entrée pour le raccordement à prise et le module électrique pour alimentation au-dessus de la surface de travail avec 3 sorties de circuits simples. Le harnais d'entrée est disponible dans la longueur de 96 pouces.</p>			
		N-ESP1-96-WD-B111	Plug-In Starter Harness,For Above Worksurface,Double Sided,Blank/1/1/1,96L/ Faisceau de démarrage, au-dessus de la surface de travail, double face, blanc/1/1/1, 96L
		N-ESP1-96-WS-B111	Plug-In Starter Harness,For Above Worksurface,Single Sided,Blank/1/1/1,96L/ Faisceau de démarrage, au-dessus de la surface de travail, simple face, blanc/1/1/1, 96L
Communication Kit Trousse de communication			
<p>Includes: Face plate and data jacks in configuration specified. Compatible with both base raceway application and above work surface application. Inclut: la plaque et prises data dans la configuration indiquée. Compatible tant avec application circuit de base qu'au-dessus du plan de travail.</p>			
		N-ECK1	Communication Kit Type 1:Rj11/45/ Trousse de communication de type 1:RJ11/45, sous la surface de travail
		N-ECK2	Communication Kit Type 2:Rj11/11/45/ Trousse de communication de type 2:RJ11/11/45, sous la surface de travail
		N-ECK3	Communication Kit Type 3:Rj11/45/45/ Trousse de communication de type 3:RJ11/45/45, sous la surface de travail

Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-ECK4	Communication Kit Type 4:Rj11/ Trousse de communication de type 4:RJ11, sous la surface de travail
		N-ECK5	Communication Kit Type 5:Rj45/ Trousse de communication de type 5:RJ45, sous la surface de travail
		N-ECK6	Communication Kit Type 6:Rj45/45/ Trousse de communication de type 6:RJ45/45, sous la surface de travail
		N-ECK7	Communication Kit Type 7:Rj11/11/ Trousse de communication de type 7:RJ11/11, sous la surface de travail
		N-ECK8	Communication Kit Type 8:Rj11/11/11/ Trousse de communication de type 8:RJ11/11/11, sous la surface de travail
		N-ECK9	Communication Kit Type 9:Rj45/45/45/ Trousse de communication de type 9:RJ45/45/45, sous la surface de travail
Trough-Mounted - Bench Power Fixé sur un caniveau à câbles - Câble d'alimentation pour banquettes			
<p>Includes: Trough mounted power box with 3 receptacles and removable fasteners. Mounted to the worksurface wire management trough when power access is required below the worksurface. Equipped with an 8-wire, 4-circuit electrical system.</p> <p>Inclut: le module électrique avec 3 réceptacles et des attaches amovibles. Module électrique dessous le plan de travail. Équipé d'un système électrique à 8 fils, à 4 circuits.</p>			
		N-EM84-T-B111	Trough Mounted Power Box, Blank-1-1-1/ Boîte d'alimentation fixée sur un caniveau à câbles, blanc-1-1-1
		N-EM84-T-B222	Trough Mounted Power Box, Blank-2-2-2/ Boîte d'alimentation fixée sur un caniveau à câbles, blanc-2-2-2
		N-EM84-T-B123	Trough Mounted Power Box, Blank-1-2-3 Isolated Ground/ Boîte d'alimentation fixée sur un caniveau à câbles, blanc-1-2-3 mise à la terre isolée


Line Drawings French	GoCUIIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
Trough-Mounted - Bench Data Fixé sur un caniveau à câbles - Câble de données pour banquettes			
Includes: Trough mounted data box in configuration specified and removable fasteners. Mounted to the worksurface wire management trough when communication access is required below the worksurface. Inclut: la boîte voix-données et des attaches amovibles. Boîte voix-données dessous le plan de travail.			
		N-EP84-T	Trough-Mounted Data Box, With Rj11/45/ Boîte de données fixée sur un caniveau à câbles, avec RJ11-45
		N-EP84-T-K3	Trough-Mounted Data Box, Kit Type 3:Rj11/45/45/ Boîte de données fixée sur un caniveau à câbles, trousse de type 3:RJ11/45/45
		N-EP84-T-K6	Trough-Mounted Data Box, Kit Type 6:Rj45/45/ Boîte de données fixée sur un caniveau à câbles, trousse de type 6:RJ45/45
		N-EP84-T-K9	Trough-Mounted Data Box, Kit Type 9:Rj45 / Rj45 / Rj45/ Boîte de données fixée sur un caniveau à câbles, trousse de type 9:RJ45/RJ45/RJ45
Harness Faisceau			
Includes: Connector harness as specified. Compatible with 8 wire 4 circuit electrical system or single circuit system. The connector harness is equipped with two male ends. Connector harnesses, 148-inches and longer are comprised of two pieces connected together. Inclut: le harnais de connection comme spécifié. Compatible avec système 8 fils / 4 circuits ou le système de circuit seul. Le harnais de connection est équipé de deux connecteurs mâles. Le harnais de 148 pouces et plus comprend deux pièces connectées ensemble.			
		N-EH84-22	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 22L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 22L
		N-EH84-25	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 25L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 25L

Line Drawings French	GoCUIIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-EH84-28	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 28L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 28L
		N-EH84-31	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 31L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 31L
		N-EH84-34	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 34L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 34L
		N-EH84-37	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 37L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 37L
		N-EH84-40	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 40L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 40L
		N-EH84-43	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 43L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 43L
		N-EH84-46	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 47L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 47L
		N-EH84-49	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 49L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 49L
		N-EH84-52	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 52L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 52L
		N-EH84-55	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 55L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 55L
		N-EH84-58	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 58L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 58L
		N-EH84-61	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 61L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 61L
		N-EH84-64	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 64L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 64L



Line Drawings French	GoCUIIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-EH84-67	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 67L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 67L
		N-EH84-70	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 70L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 70L
		N-EH84-73	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 73L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 73L
		N-EH84-76	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 76L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 76L
		N-EH84-79	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 79L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 79L
		N-EH84-82	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 82L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 82L
		N-EH84-85	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 85L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 85L
		N-EH84-88	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 88L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 88L
		N-EH84-91	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 91L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 91L
		N-EH84-94	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 94L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 94L
		N-EH84-97	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 97L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 97L
		N-EH84-100	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 100L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 100L
		N-EH84-103	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 103L/ m Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 103L


Line Drawings French	GoCUIIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-EH84-106	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 106L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 106L
		N-EH84-109	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 109L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 109L
		N-EH84-112	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 112L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 112L
		N-EH84-115	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 115L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 115L
		N-EH84-118	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 118L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 118L
		N-EH84-121	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 121L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 121L
		N-EH84-124	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 124L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 124L
		N-EH84-127	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 127L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 127L
		N-EH84-130	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 130L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 130L
		N-EH84-133	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 133L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 133L
		N-EH84-136	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 136L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 136L
		N-EH84-139	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 139L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 139L
		N-EH84-142	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 142L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 142L


Line Drawings French	GoCUIIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-EH84-145	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 145L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 145L
		N-EH84-148	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 148L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 148L
		N-EH84-151	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 151L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 151L
		N-EH84-154	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 154L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 154L
		N-EH84-157	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 157L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 157L
		N-EH84-160	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 160L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 160L
		N-EH84-163	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 163L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 163L
		N-EH84-166	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 166L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 166L
		N-EH84-169	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 169L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 169L
		N-EH84-172	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 172L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 172L
		N-EH84-175	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 175L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 175L
		N-EH84-178	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 178L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 178L
		N-EH84-181	Connector Harness, 8 Wire, 4 Circuit, 181L/ Faisceau de connecteurs, 8 fils, 4 circuits, 181L



Line Drawings French	GoCUIIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
Female-Male Harness Faisceau femelle-mâle			
<p>Includes: Connector harness as specified. Compatible with 8 wire 4 circuit electrical system or single circuit system. The connector harness is equipped with one male and one female ends.</p> <p>Inclut: le harnais de connection comme spécifié. Compatible avec système 8 fils / 4 circuits ou le système de circuit seul. Le harnais de connection est équipé de un connecteur mâle et de 1 connecteur femelle.</p>			
		N-E8FM-044	Harness Fm, 8W, 4C, 44"Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 44 po
		N-E8FM-122	Harness Fm, 8W, 4C, 122"Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 122 po
		N-E8FM-18	Harness Fm, 8W, 4C, 18"Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 18 po
		N-E8FM-21	Harness Fm, 8W, 4C, 21"Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 21 po
		N-E8FM-24	Harness Fm, 8W, 4C, 24"Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 24 po
		N-E8FM-27	Harness Fm, 8W, 4C, 27"Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 27 po
		N-E8FM-30	Harness Fm, 8W, 4C, 30"Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 30 po
		N-E8FM-33	Harness Fm, 8W, 4C, 33"Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 33 po
		N-E8FM-36	Harness Fm, 8W, 4C, 36"Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 36 po
		N-E8FM-39	Harness Fm, 8W, 4C, 39"Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 39 po



Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-E8FM-42	Harness Fm, 8W, 4C, 42''Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 42 po
		N-E8FM-45	Harness Fm, 8W, 4C, 45''Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 45 po
		N-E8FM-48	Harness Fm, 8W, 4C, 48''Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 48 po
		N-E8FM-51	Harness Fm, 8W, 4C, 51''Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 51 po
		N-E8FM-54	Harness Fm, 8W, 4C, 54''Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 54 po
		N-E8FM-57	Harness Fm, 8W, 4C, 57''Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 57 po
		N-E8FM-60	Harness Fm, 8W, 4C, 60''Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 60 po
		N-E8FM-63	Harness Fm, 8W, 4C, 63''Length/ Faisceau FM, 8W, 4C, longueur de 63 po
Power Pole Colonnnette de service			
<p>Includes: Vinyl power pole and diceiling grommet. Inclut: la colonnette d'alimentation en vinyle avec finition plafond.</p>			



Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-EPVD-072	Power Pole, Vinyl, Divided, 72"H/ Colonnette de service, vinyle, divisée, hauteur de 72 po
		N-EPVD-144	Power Pole, Vinyl, Divided, 144H/ Colonnette de service, vinyle, divisée, hauteur de 144 po
Power Pole With Cap Colonnette de service avec capuchon			
<p>Includes: Vinyl power pole, top cap, and ceiling grommet. The power pole attaches to cosmopolitan panel connectors in 90-degree connections, T-connections, straight connections or 4-way connections.</p> <p>Inclut: la colonnette d'alimentation en vinyle, finition supérieure et finition plafond. La colonnette permet les configuration à à 90 degrés, en "T", 180 degrés ou 4 voies.</p>			
		N-EPVD-072-4	Power Pole, 72"H, Vinyl, 4 Way Condition, Divided/ Colonnette de service, 72 po de H, vinyle, condition à 4 voies, divisée
		N-EPVD-072-N	Power Pole, 72"H, Vinyl, 90 Degree Connection, Divided/ Colonnette de service, 72 po de H, vinyle, connexion à 90 degrés, divisée
		N-EPVD-072-S	Power Pole, 72"H, Vinyl, Straight Condition, Divided/ Colonnette de service, 72 po de H, vinyle, condition droite, divisée
		N-EPVD-072-T	Power Pole, 72"H, Vinyl, T Condition, Divided/ Colonnette de service, 72 po de H, vinyle, condition en T, divisée
		N-EPVD-144-4	Power Pole, 144H, Vinyl, 4 Way Condition, Divided/ Colonnette de service, 144 po de H, vinyle, condition à 4 voies, divisée
		N-EPVD-144-N	Power Pole, 144H, Vinyl, 90 Degree Connection, Divided/ Colonnette de service, 144 po de H, vinyle, connexion à 90 degrés, divisée



Line Drawings French	GoCUIIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-EPVD-144-S	Power Pole, 144H, Vinyl, Straight Condition, Divided/ Colonnette de service, 144 po de H, vinyle, condition droite, divisée
		N-EPVD-144-T	Power Pole, 144H, Vinyl, T Condition, Divided/ Colonnette de service, 144 po de H, vinyle, condition en T, divisée
Wire Manager Gestionnaire de fils			
Includes: PVC wire manager and installation hardware. The horizontal wire manager attaches to the underside of a worksurface. Inclut: le chemin de câble en PVC et la quincaillerie d'installation. Le chemin de câble se fixe en dessous d'un plan de travail.			
		N-EWHB-12	Basic Horizontal Wire Manager, 12W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 12W
		N-EWHB-18	Basic Horizontal Wire Manager, 18W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 18W
		N-EWHB-24	Basic Horizontal Wire Manager, 24W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 24W
		N-EWHB-30	Basic Horizontal Wire Manager, 30W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 30W
		N-EWHB-36	Basic Horizontal Wire Manager, 36W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 36W
		N-EWHB-42	Basic Horizontal Wire Manager, 42W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 42W
		N-EWHB-48	Basic Horizontal Wire Manager, 48W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 48W
		N-EWHB-54	Basic Horizontal Wire Manager, 54W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 54W


Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-EWHB-60	Basic Horizontal Wire Manager, 60W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 60W
		N-EWHB-66	Basic Horizontal Wire Manager, 66W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 66W
		N-EWHB-72	Basic Horizontal Wire Manager, 72W/ Gestionnaire de fils horizontal de base, 72W
Task Light Lampe articulée			
<p>Includes: Task light and installation hardware. The task light can be mounted beneath an overhead cabinet or shelf to provide focused lighting within the workstation. The task light cord is 9-feet long from the end of the task light. This product is available only in silver. 24" task light is used for 30" or 36" overhead. 36" task light is used for 42", or 48" overhead. 48" task light is used on overhead larger than 54".</p> <p>Inclut: la lampe pour dessous de rangements et la quincaillerie d'installation. La lampe peut être montée sous une tablette ou un module à porte escamotable suspendu pour fournir un éclairage concentré dans le poste de travail. Le cordon d'alimentation mesure 9' . Ce produit est disponible seulement dans le finis argent. La lampe de 24 " est utilisée pour les rangements de 30" ou de 36". La lampe 36" est utilisée pour les rangements de 42 " ou 48" et la lampe 48" est utilisée pour les rangements plus grand que 54".</p>			
		N-ELUH-24	Task Light, 6100MM (24 IN.) Width/ Lampe articulée, 6100MM (24 po) Largeur
		N-ELUH-36	Task Light, 6104MM (36 IN.) Width/ Lampe articulée, 6104MM (36 po) Largeur
		N-ELUH-48	Task Light, 61020MM (48 IN.) Width/ Lampe articulée, 61020MM (48 po) Largeur
Panel Frame - Connectors, Fillers and Trims Cadre - Connecteurs, éléments de remplissage et garnitures			
End Trim Garniture d'extrémité			


Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
<p>Includes: End trim and connection hardware. Use the full end trim to finish a panel at the end of a run. Use the partial end trim to finish a panel where a change of height occurs. Inclut: la garniture d'extrémité et la quincaillerie d'installation. Utilisez la finition pleine longueur pour l'extrémité d'un panneau ou la finition partiel pour un changement de hauteur.</p>			
		N-HETP-08	Partial End Post for Panel, 8"High/ Poteau d'extrémité partiel pour panneau, 8 po de hauteur
		N-HETP-16	Partial End Post for Panel, 16"High/ Poteau d'extrémité partiel pour panneau, 16 po de hauteur
		N-HET0-37	End Post for Panel, 37"High/ Poteau d'extrémité pour panneau, 37 po de hauteur
		N-HET0-45	End Post for Panel, 45"High/ Poteau d'extrémité pour panneau, 45 po de hauteur
		N-HET0-53	End Post for Panel, 53"High/ Poteau d'extrémité pour panneau, 53 po de hauteur
<p>135 Degree Filler Élément de remplissage à 135 degrés</p>			
<p>Includes: 135-degree 2-way connector, top cap and connection hardware. Use the 135-degree 2-way connector to connect two panel frames that are the same height. Inclut: la garniture d'angle à 135 degrés, la finition supérieure et la quincaillerie d'installation. Utilisez la garniture d'angle à 135 degrés pour connecter deux cadres de panneau qui sont la même hauteur.</p>			
		N-HF1R-37	135 Degree Filler, 37" High/ Élément de remplissage à 135 degrés, 37 po de hauteur
		N-HF1R-45	135 Degree Filler, 45" High/ Élément de remplissage à 135 degrés, 45 po de hauteur
		N-HF1R-53	135 Degree Filler, 53" High/ Élément de remplissage à 135 degrés, 53 po de hauteur





Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
120 Degree Filler Élément de remplissage à 120 degrés			
<p>Includes: 120-degree 2-way connector, top cap and connection hardware. Use the 120-degree 2-way connector to connect two panel frames that are the same height.</p> <p>Inclut: la garniture d'angle à 120 degrés, la finition supérieure et la quincaillerie d'installation. Utilisez la garniture d'angle à 120 degrés pour connecter deux cadres de panneau qui sont la même hauteur.</p>			
		N-HF2P-08	120 Degree Filler, Partial, 8" High/ Élément de remplissage à 120 degrés, partiel, 8 po de hauteur
		N-HF2P-16	120 Degree Filler, Partial, 16" High/ Élément de remplissage à 120 degrés, partiel, 16 po de hauteur
		N-HF2R-37	120 Degree Filler, 37" High/ Élément de remplissage à 120 degrés, 37 po de hauteur
		N-HF2R-45	120 Degree Filler, 45" High/ Élément de remplissage à 120 degrés, 45 po de hauteur
		N-HF2R-53	120 Degree Filler, 53" High/ Élément de remplissage à 120 degrés, 53 po de hauteur
Three Way Filler Élément de remplissage à trois directions			
<p>Includes: 120-degree 3-way connection filler, top cap, connection hardware. Use the 120-degree 3-way connection filler to connect three panel frames that are the same height.</p> <p>Inclut: le connecteur à 3 voies pour un raccordement à 120 degrés, la finition supérieure et la quincaillerie d'installation. Utilisez le connecteur à 3 voies pour connecter trois cadres de panneau qui sont de la même hauteur.</p>			
		N-HF3R-37	3 Way Connection Filler, 37" High/ Élément de remplissage de connexion à 3 directions, 37 po de hauteur
		N-HF3R-45	3 Way Connection Filler, 45" High/ Élément de remplissage de connexion à 3 directions, 45 po de hauteur

Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-HF3R-53	3 Way Connection Filler, 53" High/ Élé­ment de remplissage de connexion à 3 directions, 53 po de hauteur
Four Way Filler Élé­ment de remplissage à quatre directions			
<p>Includes: 90-degree 4-way connection filler, top cap, connection hardware. Use the 90-degree 4-way connection filler to connect four panel frames that are the same height.</p> <p>Inclut: le connecteur à 4 voies pour un raccordement à 90 degrés, la finition supérieure et la quincaillerie d'installation. Utilisez le connecteur à 4 voies pour connecter des cadres de panneau qui sont de la même hauteur.</p>			
 		N-HF4R-37	4 Way Connection Filler, 37" High/ Élé­ment de remplissage de connexion à 4 directions, 37 po de hauteur
		N-HF4R-45	4 Way Connection Filler, 45" High/ Élé­ment de remplissage de connexion à 4 directions, 45 po de hauteur
		N-HF4R-53	4 Way Connection Filler, 53" High/ Élé­ment de remplissage de connexion à 4 directions, 53 po de hauteur
90 Degree Filler Élé­ment de remplissage à 90 degrés			
<p>Includes: 90-degree filler, top cap, connection hardware. Use the full 90-degree filler to connect two panel frames that are the same height. Use the partial 90-degree filler to connect two panel frames where a change of height occurs.</p> <p>Inclut: la garniture de finition à 90 degrés, la finition supérieure et la quincaillerie d'installation. Utilisez la finition partiel pour un changement de hauteur.</p>			
		N-HFNP-08	90 Degree Filler, Partial, 8" High/ Élé­ment de remplissage à 90 degrés

Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-HFNP-16	90 Degree Filler,Partial, 16" High/ Élément de remplissage à 90 degrés, partiel, 16 po de hauteur
		N-HFNR-37	90 Degree Filler,37" High/ Élément de remplissage à 90 degrés, 37 po de hauteur
		N-HFNR-45	90 Degree Filler,45" High/ Élément de remplissage à 90 degrés, 45 po de hauteur
		N-HFNR-53	90 Degree Filler,53" High/ Élément de remplissage à 90 degrés, 53 po de hauteur
Straight Filler Élément de remplissage droit			
<p>Includes: Two 180-degree connection filler (full or partial, as specified), top cap, connection hardware. Use the full 180-degree filler to connect two panels that are the same height. Use the partial 180-degree filler to connect two panel frames where a change of height occurs.</p> <p>Inclut: la garniture de finition à 180 degrés, la finition supérieure et la quincaillerie d'installation. Utilisez la finition partiel pour un changement de hauteur.</p>			
		N-HFSP-08	Straight Filler,Partial,8" High/ Élément de remplissage droit, partiel, 8 po de hauteur
		N-HFSP-16	Straight Filler,Partial,16" High/ Élément de remplissage droit, partiel, 16 po de hauteur
		N-HFSR-37	Straight Connection Filler,37" High/ Élément de remplissage de connexion droit, 37 po de hauteur
		N-HFSR-45	Straight Connection Filler,45" High/ Élément de remplissage de connexion droit, 45 po de hauteur
		N-HFSR-53	Straight Connection Filler,53" High/ Élément de remplissage de connexion droit, 53 po de hauteur

Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
T Filler Élément de remplissage en T			
<p>Includes: T-connection filler, top cap, connection hardware. Use the full t-connection filler to connect two panel frames that are the same height. Use the partial t-connection filler to connect two panel frames where a change of height occurs.</p> <p>Inclut: la garniture de finition en "T", la finition supérieure et la quincaillerie d'installation. Utilisez la finition partiel pour un changement de hauteur.</p>			
		N-HFTP-08	T-Condition,Filler,Partial,8" High/ Élément de remplissage de connexion en T, partiel, 8 po de hauteur
		N-HFTP-16	T-Condition,Filler,Partial,16" High/ Élément de remplissage de connexion en T, partiel, 16 po de hauteur
		N-HFTR-37	T Condition Filler,37" High/ Élément de remplissage de connexion en T, 37 po de hauteur
		N-HFTR-45	T Condition Filler,45" High/ Élément de remplissage de connexion en T, 45 po de hauteur
		N-HFTR-53	T Condition Filler,53" High/ Élément de remplissage de connexion en T, 53 po de hauteur
Four Way Filler Élément de remplissage à quatre directions			
<p>Includes: Wall-to-panel connector (Type 1, 2 or 3, as specified), top cap, connection hardware for drywall applications. Wall-to-panel connectors fill in the gap between the wall and the panel. Type 1 connectors allow for an adjustment range of 2.25 to 3.25-inches, Type 2 connectors allow for an adjustment range of 3 to 4.25-inches, and Type 3 connectors allow for an adjustment range of 4 to 5.25-inches.</p> <p>Inclut: le connecteur mural-à-panneau (pour type 1, 2 ou 3, comme spécifié), la finition supérieure, le matériel d'installation placoplâtre. Les connecteurs muraux-à-panneau remplissent l'écart entre le mur et le panneau. Type 1 permettent un ajustement de 2.25 à 3.25-pouces, type 2 permettent un ajustement de 3 à 4.25-pouces et type 3 permettent un ajustement de 4 à 5.25-pouces.</p>			

Line Drawings French	GoCUIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-HWA1-37	Wall Connector, Type 1, 37" H/ Connecteur mural, type 1, 37 po de hauteur
		N-HWA1-45	Wall Connector, Type 1, 45" H/ Connecteur mural, type 1, 45 po de hauteur
		N-HWA1-53	Wall Connector, Type 1, 53" H/ Connecteur mural, type 1, 53 po de hauteur
		N-HWA2-37	Wall Connector, Type 2, 37" H/ Connecteur mural, type 2, 37 po de hauteur
		N-HWA2-45	Wall Connector, Type 2, 45" H/ Connecteur mural, type 2, 45 po de hauteur
		N-HWA2-53	Wall Connector, Type 2, 53" H/ Connecteur mural, type 2, 53 po de hauteur
		N-HWA3-37	Wall Connector, Type 3, 37" H/ Connecteur mural, type 3, 37 po de hauteur
		N-HWA3-45	Wall Connector, Type 3, 45" H/ Connecteur mural, type 3, 45 po de hauteur
		N-HWA3-53	Wall Connector, Type 3, 53" H/ Connecteur mural, type 3, 53 po de hauteur
Panel Kit Connector Connecteur de trousse pour panneau			
Includes: Panel connector screw kit. Use to fasten 2 panel frames together on side-by-side application. Inclut: le nécessaire d'installation pour attacher 2 cadres de panneaux ensemble pour une application côte à côte.			
		N-HKP2P-37	Cos Pnl-Pnl Screw Kit, 37" H/ Trousse de vis conn. panneau à panneau, 37 po de hauteur

Line Drawings French	GoCUIIC CIUGdC	Tayco Reference Number French	Type Type
		N-HKP2P-45	Cos Pnl-Pnl Screw Kit,45" H/ Trousse de vis conn. panneau à panneau, 45 po de hauteur
		N-HKP2P-53	Cos Pnl-Pnl Screw Kit,53" H/ Trousse de vis conn. panneau à panneau, 53 po de hauteur
Panel Gripper Pince pour panneau			
<p>Includes: Floor gripper (for carpet floors or non-carpet floors, as specified). Floor grippers stabilize panels on either carpet floors or non-carpet floors.</p> <p>Inclut: le niveleur (pour tapis ou des planchers durs, comme spécifié). Les niveleurs stabilisent les panneaux.</p>			
		N-HGCO	Panel Gripper, for Carpeted Floors/ Pince pour panneau, pour planchers recouverts de tapis
		N-HGNO	Panel Gripper, for non Carpeted Floors/ Pince pour panneau, pour planchers sans tapis
Power Kit Storage or Credenza Trousse de conversion pour élément inférieur ou bahut			
<p>Includes: Storage mounted power and communication box and mounting hardware. Equipped with two electrical outlets. Equipped with one 6-foot power cord, to provide service to the appropriate outlets.</p> <p>Inclut: le module d'alimentation électrique et voix-données . Équipé de deux prises électriques avec cordon d'alimentation de 6 pieds également avec cordon de 6 pieds pour fournir le service aux sorties appropriées.</p>			
	SPPLSSxxxxxxxx 84	N-EKIT	Power Kit Storage or Credenza Trousse de conversion pour élément inférieur ou bahut