







Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
<b>Panel Mounted Work Surfaces</b> <b>Surfaces de travail fixées sur panneau</b>							
<b>Straight Work Surface</b> <b>Surface de travail droite</b>							
Includes: HPL straight worksurface with grommet(s), Worksurfaces up to 48"W include one grommet in the centre, 54"&60" come with 2 grommets on either side. Inclut: la surface de travail carré ou rectangulaire en stratifié haute pression. Les surfaces de travail jusqu'à 48 "W incluent un passe-fils au centre. Les surfaces de 54" et 60" viennent avec 2 passe-fils de chaque côté.							
	1bFFHREN24L30WNOLNY	N-WSOG-3024	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	30	24
	1bFFHREN24L36WNOLNY	N-WSOG-3624	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	36	24
	1bFFHREN24L42WNOLNY	N-WSOG-4224	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	42	24
	1bFFHREN24L48WNOLNY	N-WSOG-4824	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	48	24
	1bFFHREN24L54WNOLNY	N-WSOG-5424	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	54	24
	1bFFHREN24L60WNOLNY	N-WSOG-6024	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	60	24
	1bFFHREN24L66WNOLNY	N-WSOG-6624	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	66	24
	1bFFHREN24L72WNOLNY	N-WSOG-7224	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	72	24
	1bFFHREN24L78WNOLNY	N-WSOG-7824	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	78	24
	1bFFHREN24L84WNOLNY	N-WSOG-8424	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	84	24
	1bFFHREN30L30WNOLNY	N-WSOG-3030	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	30	30
	1bFFHREN30L36WNOLNY	N-WSOG-3630	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	36	30
	1bFFHREN30L42WNOLNY	N-WSOG-4230	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	42	30
	1bFFHREN30L48WNOLNY	N-WSOG-4830	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	48	30
	1bFFHREN30L54WNOLNY	N-WSOG-5430	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	54	30
	1bFFHREN30L60WNOLNY	N-WSOG-6030	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	60	30
	1bFFHREN30L66WNOLNY	N-WSOG-6630	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	66	30
	1bFFHREN30L72WNOLNY	N-WSOG-7230	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	72	30
	1bFFHREN30L78WNOLNY	N-WSOG-7830	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	78	30
	1bFFHREN30L84WNOLNY	N-WSOG-8430	Rectangular / Rectangulaire	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	84	30


Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
<b>Transitional Work Surface Surface de travail de transition</b>							
<p><b>Includes: HPL transitional worksurface with grommet(s), Worksurfaces up to 48"W include one grommet in the centre, 54" &amp; 60" come with 2 grommets on either side. Inclut la surface de travail de transition en stratifié haute pression.</b></p> <p><b>Inclut: les surfaces de travail jusqu'à 48 "W incluent un passe-fils au centre. Les surfaces de 54" et 60" viennent avec 2 passe-fils de chaque côté.</b></p>							
	1bFFHTNNTRL30WNOLNY	N-WSTG-243030	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	30	24-30
	1bFFHTNNTRL36WNOLNY	N-WSTG-243630	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	36	24-30
	1bFFHTNNTRL42WNOLNY	N-WSTG-244230	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	42	24-30
	1bFFHTNNTRL48WNOLNY	N-WSTG-244830	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	48	24-30
	1bFFHTNNTRL54WNOLNY	N-WSTG-245430	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	54	24-30
	1bFFHTNNTRL60WNOLNY	N-WSTG-246030	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	60	24-30
	1bFFHTNNTRL66WNOLNY	N-WSTG-246630	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	66	24-30
	1bFFHTNNTRL72WNOLNY	N-WSTG-247230	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	72	24-30
	1bFFHTNNTRL78WNOLNY	N-WSTG-247830	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	78	24-30
1bFFHTNNTRL84WNOLNY	N-WSTG-248430	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	84	24-30	
	1bFFHTNNTRL30WNOLNY	N-WSTG-303024	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	30	30-24
	1bFFHTNNTRL36WNOLNY	N-WSTG-303624	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	36	30-24
	1bFFHTNNTRL42WNOLNY	N-WSTG-304224	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	42	30-24
	1bFFHTNNTRL48WNOLNY	N-WSTG-304824	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	48	30-24
	1bFFHTNNTRL54WNOLNY	N-WSTG-305424	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	54	30-24
	1bFFHTNNTRL60WNOLNY	N-WSTG-306024	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	60	30-24
	1bFFHTNNTRL66WNOLNY	N-WSTG-306624	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	66	30-24
	1bFFHTNNTRL72WNOLNY	N-WSTG-307224	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	72	30-24
	1bFFHTNNTRL78WNOLNY	N-WSTG-307824	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	78	30-24
1bFFHTNNTRL84WNOLNY	N-WSTG-308424	Transitional / Transition	Panel Mounted / Monté sur cloison	29	84	30-24	



Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
<b>Straight Desks Bureaux droits</b>							
Includes: Straight desk with grommet(s), 2 full gables and a partial modesty. Desks up to 48"W include one grommet in the centre, 54"&60" come with 2 grommets on either side. Desk top is finished with HPL. Inclut: le bureau rectangulaire avec passe-fils et un modestie partielle. Les bureaux jusqu'à 48 "W incluent un passe-fils au centre, 54" et 60 " incluent 2 passe-fils de chaque côté. Le dessus du bureau est fini en stratifié haute pression.							
	1bFFHREG24L30WNOLNY	N-TS0Z-3024	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	30	24
	1bFFHREG24L36WNOLNY	N-TS0Z-3624	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	36	24
	1bFFHREG24L42WNOLNY	N-TS0Z-4224	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	42	24
	1bFFHREG24L48WNOLNY	N-TS0Z-4824	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	48	24
	1bFFHREG24L54WNOLNY	N-TS0Z-5424	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	54	24
	1bFFHREG24L60WNOLNY	N-TS0Z-6024	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	60	24
	1bFFHREG24L66WNOLNY	N-TS0Z-6624	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	66	24
	1bFFHREG24L72WNOLNY	N-TS0Z-7224	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	72	24
	1bFFHREG24L78WNOLNY	N-TS0Z-7824	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	78	24
	1bFFHREG24L84WNOLNY	N-TS0Z-8424	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	84	24
	1bFFHREG30L30WNOLNY	N-TS0Z-3030	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	30	30
	1bFFHREG30L36WNOLNY	N-TS0Z-3630	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	36	30
	1bFFHREG30L42WNOLNY	N-TS0Z-4230	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	42	30
	1bFFHREG30L48WNOLNY	N-TS0Z-4830	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	48	30
	1bFFHREG30L54WNOLNY	N-TS0Z-5430	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	54	30
	1bFFHREG30L60WNOLNY	N-TS0Z-6030	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	60	30
	1bFFHREG30L66WNOLNY	N-TS0Z-6630	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	66	30
	1bFFHREG30L72WNOLNY	N-TS0Z-7230	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	72	30
	1bFFHREG30L78WNOLNY	N-TS0Z-7830	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	78	30
	1bFFHREG30L84WNOLNY	N-TS0Z-8430	Rectangular / Rectangulaire	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	84	30

Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
<b>Return Desks Bureaux à retour</b>							
<b>Straight Return Desks Bureaux à retour droit</b>							
<p><b>Includes: Straight return with grommet(s), 1 full gable, 1 intermediate gable and a partial modesty, Returns up to 48"W include one grommet in the centre, 54"&amp;60" come with 2 grommets on either side. Return top is finished with HPL.</b>  <b>Inclut: le bureau à retour droit avec une patte pleine et une patte demi-support d'extrémité, passe-fils et un modestie partielle. Les bureaux jusqu'à 48 "W incluent un passe-fils au centre, 54" et 60 " incluent 2 passe-fils de chaque côté. Le dessus du bureau est fini en stratifié haute pression.</b></p>							
	1bFFHREW24L30WNOLNY	NL-WS2Z-3024-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	30	24
	1bFFHREW24L36WNOLNY	NL-WS2Z-3624-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	36	24
	1bFFHREW24L42WNOLNY	NL-WS2Z-4224-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	42	24
	1bFFHREW24L48WNOLNY	NL-WS2Z-4824-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	48	24
	1bFFHREW24L54WNOLNY	NL-WS2Z-5424-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	54	24
	1bFFHREW24L60WNOLNY	NL-WS2Z-6024-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	60	24
	1bFFHREW24L66WNOLNY	NL-WS2Z-6624-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	66	24
	1bFFHREW24L72WNOLNY	NL-WS2Z-7224-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	72	24
	1bFFHREW24L78WNOLNY	NL-WS2Z-7824-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	78	24
	1bFFHREW24L84WNOLNY	NL-WS2Z-8424-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	84	24
	1bFFHREW30L30WNOLNY	NL-WS2Z-3030-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	30	30
	1bFFHREW30L36WNOLNY	NL-WS2Z-3630-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	36	30
	1bFFHREW30L42WNOLNY	NL-WS2Z-4230-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	42	30
	1bFFHREW30L48WNOLNY	NL-WS2Z-4830-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	48	30
	1bFFHREW30L54WNOLNY	NL-WS2Z-5430-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	54	30
	1bFFHREW30L60WNOLNY	NL-WS2Z-6030-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	60	30
	1bFFHREW30L66WNOLNY	NL-WS2Z-6630-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	66	30
	1bFFHREW30L72WNOLNY	NL-WS2Z-7230-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	72	30
	1bFFHREW30L78WNOLNY	NL-WS2Z-7830-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	78	30
	1bFFHREW30L84WNOLNY	NL-WS2Z-8430-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	84	30



Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
	1bFFHREW24L30WNOLNY	NL-WS2Z-3024-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	30	24
	1bFFHREW24L36WNOLNY	NL-WS2Z-3624-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	36	24
	1bFFHREW24L42WNOLNY	NL-WS2Z-4224-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	42	24
	1bFFHREW24L48WNOLNY	NL-WS2Z-4824-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	48	24
	1bFFHREW24L54WNOLNY	NL-WS2Z-5424-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	54	24
	1bFFHREW24L60WNOLNY	NL-WS2Z-6024-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	60	24
	1bFFHREW24L66WNOLNY	NL-WS2Z-6624-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	66	24
	1bFFHREW24L72WNOLNY	NL-WS2Z-7224-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	72	24
	1bFFHREW24L78WNOLNY	NL-WS2Z-7824-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	78	24
	1bFFHREW24L84WNOLNY	NL-WS2Z-8424-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	84	24
	1bFFHREW30L30WNOLNY	NL-WS2Z-3030-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	30	30
	1bFFHREW30L36WNOLNY	NL-WS2Z-3630-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	36	30
	1bFFHREW30L42WNOLNY	NL-WS2Z-4230-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	42	30
	1bFFHREW30L48WNOLNY	NL-WS2Z-4830-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	48	30
	1bFFHREW30L54WNOLNY	NL-WS2Z-5430-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	54	30
	1bFFHREW30L60WNOLNY	NL-WS2Z-6030-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	60	30
	1bFFHREW30L66WNOLNY	NL-WS2Z-6630-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	66	30
	1bFFHREW30L72WNOLNY	NL-WS2Z-7230-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	72	30
	1bFFHREW30L78WNOLNY	NL-WS2Z-7830-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	78	30
	1bFFHREW30L84WNOLNY	NL-WS2Z-8430-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	84	30



Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
<b>Straight Return Desks Bureaux à retour droit</b>							
Includes: Straight return with grommet(s), 1 full gable, 1 intermediate gable and a partial modesty, Returns up to 48"W include one grommet in the centre, 54"&60" come with 2 grommets on either side. Return top is finished with HPL. Inclut: le bureau à retour droit avec une patte pleine et une patte demi-support d'extrémité, passe-fils et un modestie partielle. Les bureaux jusqu'à 48 "W incluent un passe-fils au centre, 54" et 60 " incluent 2 passe-fils de chaque côté. Le dessus du bureau est fini en stratifié haute pression.							
 <p>with post leg not intermediate gable</p>	1bFFHREF24L30WNOLNY	NL-WS4Z-3024-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	30	24
	1bFFHREF24L36WNOLNY	NL-WS4Z-3624-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	36	24
	1bFFHREF24L42WNOLNY	NL-WS4Z-4224-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	42	24
	1bFFHREF24L48WNOLNY	NL-WS4Z-4824-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	48	24
	1bFFHREF24L54WNOLNY	NL-WS4Z-5424-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	54	24
	1bFFHREF24L60WNOLNY	NL-WS4Z-6024-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	60	24
	1bFFHREF24L66WNOLNY	NL-WS4Z-6624-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	66	24
	1bFFHREF24L72WNOLNY	NL-WS4Z-7224-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	72	24
	1bFFHREF24L78WNOLNY	NL-WS4Z-7824-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	78	24
	1bFFHREF24L84WNOLNY	NL-WS4Z-8424-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	84	24
	1bFFHREF30L30WNOLNY	NL-WS4Z-3030-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	30	30
	1bFFHREF30L36WNOLNY	NL-WS4Z-3630-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	36	30
	1bFFHREF30L42WNOLNY	NL-WS4Z-4230-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	42	30
	1bFFHREF30L48WNOLNY	NL-WS4Z-4830-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	48	30
	1bFFHREF30L54WNOLNY	NL-WS4Z-5430-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	54	30
	1bFFHREF30L60WNOLNY	NL-WS4Z-6030-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	60	30
	1bFFHREF30L66WNOLNY	NL-WS4Z-6630-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	66	30
	1bFFHREF30L72WNOLNY	NL-WS4Z-7230-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	72	30
	1bFFHREF30L78WNOLNY	NL-WS4Z-7830-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	78	30
	1bFFHREF30L84WNOLNY	NL-WS4Z-8430-L	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	84	30



Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
 <p>with post leg not intermediate gable</p>	1bFFHREF24L30WNOLNY	NL-WS4Z-3024-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	30	24
	1bFFHREF24L36WNOLNY	NL-WS4Z-3624-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	36	24
	1bFFHREF24L42WNOLNY	NL-WS4Z-4224-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	42	24
	1bFFHREF24L48WNOLNY	NL-WS4Z-4824-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	48	24
	1bFFHREF24L54WNOLNY	NL-WS4Z-5424-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	54	24
	1bFFHREF24L60WNOLNY	NL-WS4Z-6024-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	60	24
	1bFFHREF24L66WNOLNY	NL-WS4Z-6624-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	66	24
	1bFFHREF24L72WNOLNY	NL-WS4Z-7224-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	72	24
	1bFFHREF24L78WNOLNY	NL-WS4Z-7824-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	78	24
	1bFFHREF24L84WNOLNY	NL-WS4Z-8424-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	84	24
	1bFFHREF30L30WNOLNY	NL-WS4Z-3030-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	30	30
	1bFFHREF30L36WNOLNY	NL-WS4Z-3630-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	36	30
	1bFFHREF30L42WNOLNY	NL-WS4Z-4230-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	42	30
	1bFFHREF30L48WNOLNY	NL-WS4Z-4830-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	48	30
	1bFFHREF30L54WNOLNY	NL-WS4Z-5430-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	54	30
	1bFFHREF30L60WNOLNY	NL-WS4Z-6030-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	60	30
	1bFFHREF30L66WNOLNY	NL-WS4Z-6630-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	66	30
	1bFFHREF30L72WNOLNY	NL-WS4Z-7230-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	72	30
	1bFFHREF30L78WNOLNY	NL-WS4Z-7830-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	78	30
	1bFFHREF30L84WNOLNY	NL-WS4Z-8430-R	Rectangular / Rectangulaire	1 Full Gable 1 Post Leg / 1 côté pleine hauteur et piétement en colonne	29	84	30




Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
<b>Transitional Return Desks Bureaux à retour de transition</b>							
Includes: Transition return with grommet(s), 1 full gable, 1 intermediate gable and a partial modesty, Returns up to 48"W include one grommet in the centre, 54"&60" come with 2 grommets on either side. Return top is finished with HPL. Inclut: le bureau à retour de transition avec une patte pleine et une patte demi-support d'extrémité, passe-fils et un modestie partielle. Les bureaux jusqu'à 48 "W incluent un passe-fils au centre, 54" et 60 " incluent 2 passe-fils de chaque côté. Le dessus du bureau est fini en stratifié haute pression.							
 <p>Left full gable</p>	1bFFHTNWTRL30WNOLNY	N-TT3Z-243030	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	30	24-30
	1bFFHTNWTRL36WNOLNY	N-TT3Z-243630	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	36	24-30
	1bFFHTNWTRL42WNOLNY	N-TT3Z-244230	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	42	24-30
	1bFFHTNWTRL48WNOLNY	N-TT3Z-244830	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	48	24-30
	1bFFHTNWTRL54WNOLNY	N-TT3Z-245430	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	54	24-30
	1bFFHTNWTRL60WNOLNY	N-TT3Z-246030	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	60	24-30
	1bFFHTNWTRL66WNOLNY	N-TT3Z-246630	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	66	24-30
	1bFFHTNWTRL72WNOLNY	N-TT3Z-247230	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	72	24-30
	1bFFHTNWTRL78WNOLNY	N-TT3Z-247830	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	78	24-30
	1bFFHTNWTRL84WNOLNY	N-TT3Z-248430	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	84	24-30
 <p>Left full gable</p>	1bFFHTNWTRL30WNOLNY	N-TT3Z-303024	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	30	30-24
	1bFFHTNWTRL36WNOLNY	N-TT3Z-303624	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	36	30-24
	1bFFHTNWTRL42WNOLNY	N-TT3Z-304224	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	42	30-24
	1bFFHTNWTRL48WNOLNY	N-TT3Z-304824	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	48	30-24
	1bFFHTNWTRL54WNOLNY	N-TT3Z-305424	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	54	30-24
	1bFFHTNWTRL60WNOLNY	N-TT3Z-306024	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	60	30-24
	1bFFHTNWTRL66WNOLNY	N-TT3Z-306624	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	66	30-24
	1bFFHTNWTRL72WNOLNY	N-TT3Z-307224	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	72	30-24
	1bFFHTNWTRL78WNOLNY	N-TT3Z-307824	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	78	30-24
	1bFFHTNWTRL84WNOLNY	N-TT3Z-308424	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	84	30-24





Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
 <p>Right full gable</p>	1bFFHTNWTRL30WNOLNY	N-TT4Z-243030	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	30	24-30
	1bFFHTNWTRL36WNOLNY	N-TT4Z-243630	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	36	24-30
	1bFFHTNWTRL42WNOLNY	N-TT4Z-244230	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	42	24-30
	1bFFHTNWTRL48WNOLNY	N-TT4Z-244830	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	48	24-30
	1bFFHTNWTRL54WNOLNY	N-TT4Z-245430	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	54	24-30
	1bFFHTNWTRL60WNOLNY	N-TT4Z-246030	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	60	24-30
	1bFFHTNWTRL66WNOLNY	N-TT4Z-246630	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	66	24-30
	1bFFHTNWTRL72WNOLNY	N-TT4Z-247230	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	72	24-30
	1bFFHTNWTRL78WNOLNY	N-TT4Z-247830	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	78	24-30
	1bFFHTNWTRL84WNOLNY	N-TT4Z-248430	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	84	24-30
 <p>Right full gable</p>	1bFFHTNWTRL30WNOLNY	N-TT4Z-303024	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	30	30-24
	1bFFHTNWTRL36WNOLNY	N-TT4Z-303624	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	36	30-24
	1bFFHTNWTRL42WNOLNY	N-TT4Z-304224	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	42	30-24
	1bFFHTNWTRL48WNOLNY	N-TT4Z-304824	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	48	30-24
	1bFFHTNWTRL54WNOLNY	N-TT4Z-305424	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	54	30-24
	1bFFHTNWTRL60WNOLNY	N-TT4Z-306024	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	60	30-24
	1bFFHTNWTRL66WNOLNY	N-TT4Z-306624	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	66	30-24
	1bFFHTNWTRL72WNOLNY	N-TT4Z-307224	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	72	30-24
	1bFFHTNWTRL78WNOLNY	N-TT4Z-307824	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	78	30-24
	1bFFHTNWTRL84WNOLNY	N-TT4Z-308424	Transitional / Transition	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	84	30-24



Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
<b>Transitional Return Desks Bureaux à retour de transition</b>							
Includes: Transition return with grommet(s), 2 full gables and a partial modesty, Returns up to 48"W include one grommet in the centre, 54"&60" come with 2 grommets on either side. Return top is finished with HPL. Inclut: le bureau à retour de transition avec une patte pleine et une patte demi-support d'extrémité, passe-fils et un modestie partielle. Les bureaux jusqu'à 48 "W incluent un passe-fils au centre, 54" et 60 " incluent 2 passe-fils de chaque côté. Le dessus du bureau est fini en stratifié haute pression.							
 <p style="text-align: center; color: red;">2 Full gables</p>	1bFFHTNGTRL30WNOLNY	N-TT0Z-243030	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	30	24-30
	1bFFHTNGTRL36WNOLNY	N-TT0Z-243630	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	36	24-30
	1bFFHTNGTRL42WNOLNY	N-TT0Z-244230	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	42	24-30
	1bFFHTNGTRL48WNOLNY	N-TT0Z-244830	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	48	24-30
	1bFFHTNGTRL54WNOLNY	N-TT0Z-245430	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	54	24-30
	1bFFHTNGTRL60WNOLNY	N-TT0Z-246030	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	60	24-30
	1bFFHTNGTRL66WNOLNY	N-TT0Z-246630	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	66	24-30
	1bFFHTNGTRL72WNOLNY	N-TT0Z-247230	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	72	24-30
	1bFFHTNGTRL78WNOLNY	N-TT0Z-247830	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	78	24-30
	1bFFHTNGTRL84WNOLNY	N-TT0Z-248430	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	84	24-30
 <p style="text-align: center; color: red;">2 Full gables</p>	1bFFHTNGTRL30WNOLNY	N-TT0Z-302424	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	30	30-24
	1bFFHTNGTRL36WNOLNY	N-TT0Z-303624	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	36	30-24
	1bFFHTNGTRL42WNOLNY	N-TT0Z-304224	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	42	30-24
	1bFFHTNGTRL48WNOLNY	N-TT0Z-304824	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	48	30-24
	1bFFHTNGTRL54WNOLNY	N-TT0Z-305424	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	54	30-24
	1bFFHTNGTRL60WNOLNY	N-TT0Z-306024	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	60	30-24
	1bFFHTNGTRL66WNOLNY	N-TT0Z-306624	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	66	30-24
	1bFFHTNGTRL72WNOLNY	N-TT0Z-307224	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	72	30-24
	1bFFHTNGTRL78WNOLNY	N-TT0Z-307824	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	78	30-24
	1bFFHTNGTRL84WNOLNY	N-TT0Z-308424	Transitional / Transition	2 Full Gables / 2 côtés pleine hauteur	29	84	30-24



Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
<b>Counter Tops Dessus de comptoirs</b>							
Includes: HPL transaction top,two post legs, installation hardware, and panel trop trim. Transaction top can be mounted on top of one or two 37-inch high panel frames to provide a transaction surface for a reception station or between two workstations in a team environment. Inclut: le comptoir de transaction fini en stratifié haute pression ainsi que la quincaillerie de montage et la garniture du panneau supérieure. Le comptoir de transaction peut être fixé au-dessus d'un panneau de 37 pouces pour fournir une surface de transaction pour une station de réception ou entre deux postes de travail dans un environnement collaboratif.							
	1bFFHTSN12L24XNOXNX	N-WTL0-2412	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	24	12
	1bFFHTSN12L30XNOXNX	N-WTL0-3012	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	30	12
	1bFFHTSN12L36XNOXNX	N-WTL0-3612	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	36	12
	1bFFHTSN12L42XNOXNX	N-WTL0-4212	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	42	12
	1bFFHTSN12L48XNOXNX	N-WTL0-4812	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	48	12
	1bFFHTSN12L54XNOXNX	N-WTL0-5412	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	54	12
	1bFFHTSN12L60XNOXNX	N-WTL0-6012	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	60	12
	1bFFHTSN15L24XNOXNX	N-WTL0-2415	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	24	15
	1bFFHTSN15L30XNOXNX	N-WTL0-3015	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	30	15
	1bFFHTSN15L36XNOXNX	N-WTL0-3615	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	36	15
	1bFFHTSN15L42XNOXNX	N-WTL0-4215	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	42	15
	1bFFHTSN15L48XNOXNX	N-WTL0-4815	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	48	15
	1bFFHTSN15L54XNOXNX	N-WTL0-5415	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	54	15
1bFFHTSN15L60XNOXNX	N-WTL0-6015	Transaction Surface / Surface de transaction	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	60	15	
	1bFFHDTW30L60WNOLNY	NL-TD0G-6030	D-Top / Dessus en D	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	60	30
	1bFFHDTW30L66WNOLNY	NL-TD0G-6630	D-Top / Dessus en D	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	66	30
	1bFFHDTW30L72WNOLNY	NL-TD0G-7230	D-Top / Dessus en D	1 Work Surface Support, 1 Full Gable / Surface de travail, 1 côté pleine hauteur	29	72	30

Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
<b>Straight Table Stationary Table droite stationnaire</b>							
<p><b>Includes: One square top, 4 stationary post legs and mounting hardware.</b>  <b>Inclut: une surface carré, 4 pattes cylindriques ainsi que la quincaillerie d'installation.</b></p>							
	1bFMTSQL36L36WNONNN	N-TS4S-3636	Square / Carré	4 post legs / 4 pieds colonne	29	36	36
	1bFMTSQL42L42WNONNN	N-TS4S-4242	Square / Carré	4 post legs / 4 pieds colonne	29	42	42
	1bFMTREL30L60WNONNN	N-TS4S-6030	Rectangular / Rectangulaire	4 post legs / 4 pieds colonne	29	60	30
	1bFMTREL30L66WNONNN	N-TS4S-6630	Rectangular / Rectangulaire	4 post legs / 4 pieds colonne	29	66	30
	1bFMTREL30L72WNONNN	N-TS4S-7230	Rectangular / Rectangulaire	4 post legs / 4 pieds colonne	29	72	30
<b>Straight Table Stationary Table droite stationnaire</b>							
<p><b>Includes: One square top, 4 stationary post legs and mounting hardware.</b>  <b>Inclut: une surface carré, 4 pattes cylindriques ainsi que la quincaillerie d'installation.</b></p>							
	1bFMTREG30L60WNONNN	N-TSGS-6030	Rectangular / Rectangulaire	End Gables / Côtés	29	60	30
	1bFMTREG30L66WNONNN	N-TSGS-6630	Rectangular / Rectangulaire	End Gables / Côtés	29	66	30
	1bFMTREG30L72WNONNN	N-TSGS-7230	Rectangular / Rectangulaire	End Gables / Côtés	29	72	30
<b>Panel Mounted - Clear Fixé sur panneau – Transparent</b>							
<p><b>Includes: Top trim mounted privacy screen, two clamps. The top trim mounted privacy screen is off-module and can be specified the same width as the worksurface it is to be mounted to or smaller. The top trim mounted privacy screen does not provide acoustical privacy. The top trim mounted privacy screen is not load bearing. 60-inch top trim mounted privacy screens come with 3 clamps.</b>  <b>Inclut: l'écran complémentaire fixé sur un panneau – transparent ainsi que deux attaches. L'écran complémentaire peut se fixer sur un panneau ou être hors module et peut être spécifié la même largeur que le panneau ou il et fixé ou encore plus petit. L'écran complémentaire ne fournit pas d'acoustique. L'écran complémentaire fixé sur un panneau n'est pas porteur de charge. Les écrans à complémentaires fixés sur un panneau supérieurs de 60 pouces viennent avec 3 attaches.</b></p>							
	1bCPSXXNXXL24XCLNINN	W-CP-S-2424CG	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	24	NA
	1bCPSXXNXXL30XCLNINN	W-CP-S-2430CG	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	30	NA
	1bCPSXXNXXL36XCLNINN	W-CP-S-2436CG	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	36	NA
	1bCPSXXNXXL42XCLNINN	W-CP-S-2442CG	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	42	NA
	1bCPSXXNXXL48XCLNINN	W-CP-S-2448CG	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	48	NA
	1bCPSXXNXXL54XCLNINN	W-CP-S-2454CG	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	54	NA



Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Shape Forme	Support Support	Height Hauteur	Length Longueur	Depth-Width Profondeur- Largeur
<b>Panel Mounted- Frosted Fixé sur panneau – Givré</b>							
<p>Includes: Top trim mounted privacy screen, two clamps. The top trim mounted privacy screen is off-module and can be specified the same width as the worksurface it is to be mounted to or smaller. The top trim mounted privacy screen does not provide acoustical privacy. The top trim mounted privacy screen is not load bearing. 60-inch top trim mounted privacy screens come with 3 clamps.</p> <p>Inclut l'écran complémentaire fixé sur un panneau – givré ainsi que deux attaches. L'écran complémentaire peut se fixer sur un panneau ou être hors module et peut être spécifié la même largeur que le panneau ou il et fixé ou encore plus petit. L'écran complémentaire ne fournit pas d'acoustique. L'écran complémentaire fixé sur un panneau n'est pas porteur de charge. Les écrans complémentaires fixés sur un panneau supérieurs de 60 pouces viennent avec 3 attaches.</p>							
	1bCPSXXNXXL24XFRNNN	N-VGGP-1524-F	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	24	NA
	1bCPSXXNXXL30XFRNNN	N-VGGP-1530-F	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	30	NA
	1bCPSXXNXXL36XFRNNN	N-VGGP-1536-F	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	36	NA
	1bCPSXXNXXL42XFRNNN	N-VGGP-1542-F	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	42	NA
	1bCPSXXNXXL48XFRNNN	N-VGGP-1548-F	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	48	NA
	1bCPSXXNXXL54XFRNNN	N-VGGP-1554-F	NA / S.O.	Panel Mounted / Monté sur cloison	NA	54	NA
<b>Work Surface Mounted - Frosted Fixé sur surface de travail – Givré</b>							
<p>Includes: Worksurface edge mounted screen, two clamps. The worksurface edge mounted screen is off-module and can be specified the same width as the worksurface it is to be mounted to or smaller. The worksurface edge mounted screen does not provide acoustical privacy. Worksurface edge mounted screens that are 66-inches and greater come with 3 clamps.</p> <p>Inclut: un écran fixé sur la surface – givré ainsi que deux attaches. L'écran peut se fixer sur une surface ou être hors module et peut être spécifié la même largeur que la surface ou il et fixé ou encore plus petit. Les écrans fixés sur une surface supérieurs de 66 pouces viennent avec 3 attaches.</p>							
	1bCPSXXSXXL24XFRNNN	W-SU-2424-F	NA / S.O.	Work Surface Mounted / Montées sur surface de travail	NA	24	NA
	1bCPSXXSXXL30XFRNNN	W-SU-2430-F	NA / S.O.	Work Surface Mounted / Montées sur surface de travail	NA	30	NA
	1bCPSXXSXXL36XFRNNN	W-SU-2436-F	NA / S.O.	Work Surface Mounted / Montées sur surface de travail	NA	36	NA
	1bCPSXXSXXL42XFRNNN	W-SU-2442-F	NA / S.O.	Work Surface Mounted / Montées sur surface de travail	NA	42	NA
	1bCPSXXSXXL48XFRNNN	W-SU-2448-F	NA / S.O.	Work Surface Mounted / Montées sur surface de travail	NA	48	NA
	1bCPSXXSXXL54XFRNNN	W-SU-2454-F	NA / S.O.	Work Surface Mounted / Montées sur surface de travail	NA	54	NA




Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Materials & Finishes Matériaux et finis	Left Side	Right Side	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Low Storage - Credenza Unit</b> <b>Unité de rangement bas ou bahut</b>							
<b>Lateral Lateral</b> <b>Latéral Latéral</b>							
Includes: Freestanding lateral file credenza, lock and keys. Credenza top is finished with HPL. Inclut: une crédence latérale autoportante avec filières latérales, les serrure et des clés. Le dessus de la crédence latérale autoportante est fini en stratifié haute pression.							
	1bCFHLX20L42XFFFXS	N-CRLL-4220	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	File-Drawer / Tiroir classeur	20	42
	1bCFHLX20L48XFFFXS	N-CRLL-4820	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	File-Drawer / Tiroir classeur	20	48
	1bCFHLX20L60XFFFXS	N-CRLL-6020	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	File-Drawer / Tiroir classeur	20	60
	1bCFHLX20L72XFFFXS	N-CRLL-7220	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	File-Drawer / Tiroir classeur	20	72
	1bCFHLX24L42XFFFXS	N-CRLL-4224	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	File-Drawer / Tiroir classeur	24	42
	1bCFHLX24L48XFFFXS	N-CRLL-4824	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	File-Drawer / Tiroir classeur	24	48
	1bCFHLX24L60XFFFXS	N-CRLL-6024	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	File-Drawer / Tiroir classeur	24	60
	1bCFHLX24L72XFFFXS	N-CRLL-7224	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	File-Drawer / Tiroir classeur	24	72
<b>Lateral Open</b> <b>Latéral Ouvert</b>							
Includes: Freestanding lateral file and open credenza, lock and keys. Open credenza shelf is adjustable. Credenza top is finished with HPL. Inclut: une crédence latérale autoportante avec filière latérale et rangement ouvert, les serrure et des clés. Tablette du rangement ouvert est ajustable. Le dessus de la crédence latérale autoportante est fini en stratifié haute pression.							
	1bCFHLX20L42XFFOSXS	N-CRLO-4220	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	42
	1bCFHLX20L48XFFOSXS	N-CRLO-4820	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	48
	1bCFHLX20L60XFFOSXS	N-CRLO-6020	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	60
	1bCFHLX20L72XFFOSXS	N-CRLO-7220	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	72
	1bCFHLX24L42XFFOSXS	N-CRLO-4224	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	42
	1bCFHLX24L48XFFOSXS	N-CRLO-4824	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	48
	1bCFHLX24L60XFFOSXS	N-CRLO-6024	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	60
	1bCFHLX24L72XFFOSXS	N-CRLO-7224	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	72



Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUJD CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Materials & Finishes Matériaux et finis	Left Side	Right Side	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Lateral Storage Rangement Latéral</b>							
Includes: Freestanding lateral file and storage credenza, lock and keys. Storage credenza shelf is adjustable. Credenza top is finished with HPL. Inclut: une crédence latérale autoportante avec filière latérale et armoire, les serrure et des clés. Tablette de l'armoire ajustable. Le dessus de la crédence latérale autoportante est fini en stratifié haute pression.							
	1bCFHLX20L42XFDDXS	N-CRLS-4220	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Door / Porte	20	42
	1bCFHLX20L48XFDDXS	N-CRLS-4820	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Door / Porte	20	48
	1bCFHLX20L60XFDDXS	N-CRLS-6020	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Door / Porte	20	60
	1bCFHLX20L72XFDDXS	N-CRLS-7220	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Door / Porte	20	72
	1bCFHLX24L42XFDDXS	N-CRLS-4224	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Door / Porte	24	42
	1bCFHLX24L48XFDDXS	N-CRLS-4824	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Door / Porte	24	48
	1bCFHLX24L60XFDDXS	N-CRLS-6024	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Door / Porte	24	60
	1bCFHLX24L72XFDDXS	N-CRLS-7224	Laminate / Stratifié	File-Drawer / Tiroir classeur	Door / Porte	24	72
<b>Open Lateral Latéral Ouvert</b>							
Includes: Freestanding open and lateral credenza, lock and keys. Open credenza shelf is adjustable. Credenza top is finished with HPL. Inclut: une crédence latérale autoportante avec rangement ouvert et filière latérale, les serrure et des clés. Tablette du rangement ouvert est ajustable. Le dessus de la crédence latérale autoportante est fini en stratifié haute pression.							
	1bCFHLX20L42XOSFFXS	N-CROL-4220	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	File-Drawer / Tiroir classeur	20	42
	1bCFHLX20L48XOSFFXS	N-CROL-4820	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	File-Drawer / Tiroir classeur	20	48
	1bCFHLX20L60XOSFFXS	N-CROL-6020	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	File-Drawer / Tiroir classeur	20	60
	1bCFHLX20L72XOSFFXS	N-CROL-7220	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	File-Drawer / Tiroir classeur	20	72
	1bCFHLX24L42XOSFFXS	N-CROL-4224	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	File-Drawer / Tiroir classeur	24	42
	1bCFHLX24L48XOSFFXS	N-CROL-4824	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	File-Drawer / Tiroir classeur	24	48
	1bCFHLX24L60XOSFFXS	N-CROL-6024	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	File-Drawer / Tiroir classeur	24	60
	1bCFHLX24L72XOSFFXS	N-CROL-7224	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	File-Drawer / Tiroir classeur	24	72



Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Materials & Finishes Matériaux et finis	Left Side	Right Side	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Open Open Ouvert Ouvert</b>							
Includes: Freestanding open credenza. Open credenza shelf is adjustable. Credenza top is finished with HPL. Inclut: une crédence latérale autoportante avec rangement ouvert. Tablette du rangement ouvert est ajustable. Le dessus de la crédence latérale autoportante est fini en stratifié haute pression.							
	1bCFHLX20L42XOSOSXS	N-CROO-4220	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	42
	1bCFHLX20L48XOSOSXS	N-CROO-4820	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	48
	1bCFHLX20L60XOSOSXS	N-CROO-6020	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	60
	1bCFHLX20L72XOSOSXS	N-CROO-7220	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	72
	1bCFHLX24L42XOSOSXS	N-CROO-4224	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	42
	1bCFHLX24L48XOSOSXS	N-CROO-4824	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	48
	1bCFHLX24L60XOSOSXS	N-CROO-6024	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	60
	1bCFHLX24L72XOSOSXS	N-CROO-7224	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	72
<b>Open Storage Rangement Ouvert</b>							
Includes: Freestanding open and storage credenza, lock and keys. Open and storage credenza shelves are adjustable. Credenza top is finished with HPL. Inclut: une crédence latérale autoportante avec rangement ouvert et armoire, les serrure et des clés. Tablette du rangement ouvert et de l'armoire sont ajustables. Le dessus de la crédence latérale autoportante est fini en stratifié haute pression.							
	1bCFHLX20L42XOSDDXS	N-CROS-4220	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Door / Porte	20	42
	1bCFHLX20L48XOSDDXS	N-CROS-4820	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Door / Porte	20	48
	1bCFHLX20L60XOSDDXS	N-CROS-6020	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Door / Porte	20	60
	1bCFHLX20L72XOSDDXS	N-CROS-7220	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Door / Porte	20	72
	1bCFHLX24L42XOSDDXS	N-CROS-4224	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Door / Porte	24	42
	1bCFHLX24L48XOSDDXS	N-CROS-4824	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Door / Porte	24	48
	1bCFHLX24L60XOSDDXS	N-CROS-6024	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Door / Porte	24	60
	1bCFHLX24L72XOSDDXS	N-CROS-7224	Laminate / Stratifié	Open Shelf / Tablettes ouvertes	Door / Porte	24	72







Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Materials & Finishes Matériaux et finis	Left Side	Right Side	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Storage Lateral Rangement Latéral</b>							
Includes: Freestanding storage and lateral file credenza, lock and keys. Storage credenza shelf is adjustable. Credenza top is finished with HPL. Inclut: une crédence latérale autoportante avec armoire et filière latérale, les serrure et des clés. Tablette de l'armoire ajustable. Le dessus de la crédence latérale autoportante est fini en stratifié haute pression.							
	1bCFHLX20L42XDDFFXS	N-CRSL-4220	Laminate / Stratifié	Door / Porte	File-Drawer / Tiroir classeur	20	42
	1bCFHLX20L48XDDFFXS	N-CRSL-4820	Laminate / Stratifié	Door / Porte	File-Drawer / Tiroir classeur	20	48
	1bCFHLX20L60XDDFFXS	N-CRSL-6020	Laminate / Stratifié	Door / Porte	File-Drawer / Tiroir classeur	20	60
	1bCFHLX20L72XDDFFXS	N-CRSL-7220	Laminate / Stratifié	Door / Porte	File-Drawer / Tiroir classeur	20	72
	1bCFHLX24L42XDDFFXS	N-CRSL-4224	Laminate / Stratifié	Door / Porte	File-Drawer / Tiroir classeur	24	42
	1bCFHLX24L48XDDFFXS	N-CRSL-4824	Laminate / Stratifié	Door / Porte	File-Drawer / Tiroir classeur	24	48
	1bCFHLX24L60XDDFFXS	N-CRSL-6024	Laminate / Stratifié	Door / Porte	File-Drawer / Tiroir classeur	24	60
	1bCFHLX24L72XDDFFXS	N-CRSL-7224	Laminate / Stratifié	Door / Porte	File-Drawer / Tiroir classeur	24	72
<b>Storage Open Rangement Ouvert</b>							
Includes: Freestanding storage and open credenza, lock and keys. Open and storage credenza shelfves are adjustable. Credenza top is finished with HPL. Inclut: une crédence latérale autoportante avec armoire rangement ouvert, les serrure et des clés. Tablette de l'armoire et du rangement ouvert sont ajustables. Le dessus de la crédence latérale autoportante est fini en stratifié haute pression.							
	1bCFHLX20L42XDDOSXS	N-CRSO-4220	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	42
	1bCFHLX20L48XDDOSXS	N-CRSO-4820	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	48
	1bCFHLX20L60XDDOSXS	N-CRSO-6020	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	60
	1bCFHLX20L72XDDOSXS	N-CRSO-7220	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Open Shelf / Tablettes ouvertes	20	72
	1bCFHLX24L42XDDOSXS	N-CRSO-4224	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	42
	1bCFHLX24L48XDDOSXS	N-CRSO-4824	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	48
	1bCFHLX24L60XDDOSXS	N-CRSO-6024	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	60
	1bCFHLX24L72XDDOSXS	N-CRSO-7224	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Open Shelf / Tablettes ouvertes	24	72

Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUJD CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Materials & Finishes Matériaux et finis	Left Side	Right Side	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Storage Storage Rangement Rangement</b>							
Includes: Freestanding storage credenza, lock and keys. Storage credenza shelves are adjustable. Credenza top is finished with HPL. Inclut: une crédence latérale autoportante avec armoire, les serrure et des clés. Tablette de l'armoire ajustable. Le dessus de la crédence latérale autoportante est fini en stratifié haute pression.							
 	1bCFHLX20L42XDDDDXS	N-CRSS-4220	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Door / Porte	20	42
	1bCFHLX20L48XDDDDXS	N-CRSS-4820	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Door / Porte	20	48
	1bCFHLX20L60XDDDDXS	N-CRSS-6020	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Door / Porte	20	60
	1bCFHLX20L72XDDDDXS	N-CRSS-7220	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Door / Porte	20	72
	1bCFHLX24L42XDDDDXS	N-CRSS-4224	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Door / Porte	24	42
	1bCFHLX24L48XDDDDXS	N-CRSS-4824	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Door / Porte	24	48
	1bCFHLX24L60XDDDDXS	N-CRSS-6024	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Door / Porte	24	60
	1bCFHLX24L72XDDDDXS	N-CRSS-7224	Laminate / Stratifié	Door / Porte	Door / Porte	24	72
<b>Overhead Storage Unité de rangement supérieure</b>							
<b>Panel Mounted Fixé sur panneau</b>							
Includes: Open metal shelf and installation hardware; The open metal shelf is panel-mounted on-module, and provides open storage within the workstation. Inclut: une tablette en métal ainsi que la quincaillerie d'installation. La tablette doit être sur module et fournit du rangement ouvert dans le poste de travail.							
	1bHOOAN12L36XXXXXX	N-SOOM-1230	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	30
	1bHOOAN12L42XXXXXX	N-SOOM-1236	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	36
	1bHOOAN12L48XXXXXX	N-SOOM-1242	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	42
	1bHOOAN12L54XXXXXX	N-SOOM-1248	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	48
	1bHOOAN12L60XXXXXX	N-SOOM-1254	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	54
	1bHOOAN12L66XXXXXX	N-SOOM-1260	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	60




Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUJD CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Materials & Finishes Matériaux et finis	Left Side	Right Side	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Wall Mounted Mural</b>							
Includes: Open metal shelf, double channel wall mount bracket kit and installation hardware. Inclut: une tablette en métal, les éléments de fixation au mur ainsi que la quincaillerie d'installation.							
	1bHOOAW12L36XXXXXX	N-SOOM-1230-W	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	30
	1bHOOAW12L42XXXXXX	N-SOOM-1236-W	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	36
	1bHOOAW12L48XXXXXX	N-SOOM-1242-W	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	42
	1bHOOAW12L54XXXXXX	N-SOOM-1248-W	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	48
	1bHOOAW12L60XXXXXX	N-SOOM-1254-W	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	54
	1bHOOAW12L66XXXXXX	N-SOOM-1260-W	Painted Metal / Métal peinturé	NA / S.O.	NA / S.O.	12	60
<b>Panel Mounted Fixé sur panneau</b>							
Includes: Panel mounted metal flipper cabinet with metal door front and installation hardware; The flipper cabinet is panel-mounted on-module and provides closed storage within the workstation. Inclut: un module à porte escamotable suspendu en métal ainsi que la quincaillerie d'installation. Le module à porte escamotable doit être installé sur module et fournit du rangement fermé dans le poste de travail.							
	1bHOCAN15L30XFTXXS	N-SOFM-1430	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	30
	1bHOCAN15L36XFTXXS	N-SOFM-1436	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	36
	1bHOCAN15L42XFTXXS	N-SOFM-1442	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	42
	1bHOCAN15L48XFTXXS	N-SOFM-1448	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	48
	1bHOCAN15L54XFTXXS	N-SOFM-1454	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	54
	1bHOCAN15L60XFTXXS	N-SOFM-1460	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	60

Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUJD CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Materials & Finishes Matériaux et finis	Left Side	Right Side	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Wall Mounted Mural</b>							
<p><b>Includes: Wall mounted metal flipper cabinet with metal door front, double channel wall mount bracket kit and installation hardware.</b>  <b>Inclut: un module à porte escamotable suspendu en métal, les éléments de fixation au mur ainsi que la quincaillerie d'installation. Le module à porte escamotable doit être installé sur module et fournit du rangement fermé dans le poste de travail.</b></p>							
	1bHOCAW15L30XFTXXXS	N-SOFM-1430-W	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	30
	1bHOCAW15L36XFTXXXS	N-SOFM-1436-W	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	36
	1bHOCAW15L42XFTXXXS	N-SOFM-1442-W	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	42
	1bHOCAW15L48XFTXXXS	N-SOFM-1448-W	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	48
	1bHOCAW15L54XFTXXXS	N-SOFM-1454-W	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	54
	1bHOCAW15L60XFTXXXS	N-SOFM-1460-W	Painted Metal / Métal peinturé	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	60
<b>Panel Mounted Cubby Fixé sur panneau</b>							
<p><b>Includes: Panel mounted cubby cabinet with metal door front and installation hardware; The flipper cabinet is panel-mounted on-module and provides closed storage within the workstation.</b>  <b>Inclut: un module à porte escamotable suspendu en métal ainsi que la quincaillerie d'installation. Le module à porte escamotable doit être installé sur module et fournit du rangement fermé dans le poste de travail.</b></p>							
	1bHOOLN12L36XXXXXXX	N-SCS-081130	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	30
	1bHOOLN12L42XXXXXXX	N-SCS-081136	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	36
	1bHOOLN12L48XXXXXXX	N-SCS-081142	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	42
	1bHOOLN12L54XXXXXXX	N-SCS-081148	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	48




Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUJD CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Materials & Finishes Matériaux et finis	Left Side	Right Side	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Hutches</b> <b>Huches</b>							
<b>Flipper Door Enclosed</b> <b>Porte basculante enclouonnée</b>							
Includes: Freestanding flipper hutch lock and keys. Inclut: un module de rangement à porte (s) escamotable(s) autoportant(s), serrure(s) et des clés.							
	1bHHCLS12L30XFTXXXS	N-SFCC-3012	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	12	30
	1bHHCLS12L36XFTXXXS	N-SFCC-3612	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	12	36
	1bHHCLS12L42XFTXXXS	N-SFCC-4212	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	12	42
	1bHHCLS12L48XFTXXXS	N-SFCC-4812	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	12	48
	1bHHCLS12L54XFTXXXS	N-SFCC-5412	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	12	54
	1bHHCLS12L60XFTXXXS	N-SFCC-6012	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	12	60
	1bHHCLS12L66XFTXXXS	N-SFCC-6612	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	12	66
	1bHHCLS12L72XFTXXXS	N-SFCC-7212	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	12	72
	1bHHCLS12L78XFTXXXS	N-SFCC-7812	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	12	78
	1bHHCLS12L84XFTXXXS	N-SFCC-8412	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	12	84
	1bHHCLS15L30XFTXXXS	N-SFCC-3015	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	30
	1bHHCLS15L36XFTXXXS	N-SFCC-3615	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	36
	1bHHCLS15L42XFTXXXS	N-SFCC-4215	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	42
	1bHHCLS15L48XFTXXXS	N-SFCC-4815	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	48
	1bHHCLS15L54XFTXXXS	N-SFCC-5415	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	54
	1bHHCLS15L60XFTXXXS	N-SFCC-6015	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	60
	1bHHCLS15L66XFTXXXS	N-SFCC-6615	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	66
	1bHHCLS15L72XFTXXXS	N-SFCC-7215	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	72
	1bHHCLS15L78XFTXXXS	N-SFCC-7815	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	78
	1bHHCLS15L84XFTXXXS	N-SFCC-8415	Laminate / Stratifié	Flip Top / À rabattement	NA / S.O.	15	84


Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUJD CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Materials & Finishes Matériaux et finis	Left Side	Right Side	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Open Hutch Bahut ouvert</b>							
Includes: Freestanding open hutch. Hutches 60"W and over will have 2 sections. Inclut: un module ouvert autoportant Les modules ouverts de plus de 60 pouces auront 2 sections.							
  	1bHHOLS12L30XXXXXXXX	N-SHOO-3012	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	30
	1bHHOLS12L36XXXXXXXX	N-SHOO-3612	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	36
	1bHHOLS12L42XXXXXXXX	N-SHOO-4212	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	42
	1bHHOLS12L48XXXXXXXX	N-SHOO-4812	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	48
	1bHHOLS12L54XXXXXXXX	N-SHOO-5412	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	54
	1bHHOLS12L60XXXXXXXX	N-SHOO-6012	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	60
	1bHHOLS12L66XXXXXXXX	N-SHOO-6612	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	66
	1bHHOLS12L72XXXXXXXX	N-SHOO-7212	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	72
	1bHHOLS12L78XXXXXXXX	N-SHOO-7812	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	78
	1bHHOLS12L84XXXXXXXX	N-SHOO-8412	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	12	84
	1bHHOLS15L30XXXXXXXX	N-SHOO-3015	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	15	30
	1bHHOLS15L36XXXXXXXX	N-SHOO-3615	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	15	36
	1bHHOLS15L42XXXXXXXX	N-SHOO-4215	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	15	42
	1bHHOLS15L48XXXXXXXX	N-SHOO-4815	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	15	48
	1bHHOLS15L54XXXXXXXX	N-SHOO-5415	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	15	54
	1bHHOLS15L60XXXXXXXX	N-SHOO-6015	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	15	60
	1bHHOLS15L66XXXXXXXX	N-SHOO-6615	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	15	66
	1bHHOLS15L72XXXXXXXX	N-SHOO-7215	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	15	72
	1bHHOLS15L78XXXXXXXX	N-SHOO-7815	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	15	78
	1bHHOLS15L84XXXXXXXX	N-SHOO-8415	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA / S.O.	15	84

Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Drawers Tiroirs	Support Support	Materials & Finishes Matériaux et finis	Upholstered Cushion Seats Coussins Rembourrés	Height Hauteur	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Storage Products Produits de rangement</b>									
<b>Pedestals Caissons</b>									
<b>Freestanding Autonome</b>									
Includes: Freestanding Pedestal, lock and keys. Pedestal with one or more box drawers includes a pencil tray. Pedestal top is finished with HPL. Inclut: un caisson-classeur autoportant, la serrure et des clés. Les caissons-classeurs avec un ou plusieurs tiroirs utilitaires incluent un plateau de crayon. Le dessus du caisson-classeur est fini en stratifié haute pression.									
	1bSPFFLGL1524XXNKXX	N-FPFF-1624-F	Pedestals File/File / Caissons à 2 tiroirs classeurs	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	No / Non	NA	15	24
	1bSPFFLGL1530XXNKXX	N-FPFF-1630-F	Pedestals File/File / Caissons à 2 tiroirs classeurs	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	No / Non	NA	15	30
	1bSBBFLGL1524XXNKXX	N-FPBBF-1624-F	Pedestals Box/Box/File / Caissons à tiroir/tiroir/classeur	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	No / Non	NA	15	24
	1bSBBFLGL1530XXNKXX	N-FPBBF-1630-F	Pedestals Box/Box/File / Caissons à tiroir/tiroir/classeur	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	No / Non	NA	15	30
<b>Mobile Mobile</b>									
Includes: Mobile Pedestal, lock and keys. Pedestal with one or more box drawers includes a pencil tray. Pedestal top is finished with HPL. Inclut: un caisson-classeur mobile, la serrure et des clés. Les caissons-classeurs avec un ou plusieurs tiroirs utilitaires incluent un plateau de crayon. Le dessus du caisson-classeur est fini en stratifié haute pression.									
	1bSPFMCAL1524XXXKXX	N-FPFF-1624-M	Pedestals File/File / Caissons à 2 tiroirs classeurs	Casters / Roulettes	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA	15	24
	1bSBBMCAL1524XXXKXX	N-FPBBF-1624-M	Pedestals Box/Box/File / Caissons à tiroir/tiroir/classeur	Casters / Roulettes	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	NA	15	24

Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Drawers Tiroirs	Support Support	Materials & Finishes Matériaux et finis	Upholstered Cushion Seats Coussins Rembourrés	Height Hauteur	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Under desk Sous le bureau</b>									
Includes: underdesk pedestal, lock and keys. Pedestal with one or more box drawers includes a pencil tray. Underdesk pedestal supports worksurface. Inclut: un caisson-classeur sous le bureau, la serrure et des clés. Les caissons-classeurs avec un ou plusieurs tiroirs utilitaires incluent un plateau de crayon.									
	1bSPFSLGL1524XXNKXX	N-FPFF-1624-U	Pedestals File/File / Caissons à 2 tiroirs classeurs	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	No / Non	NA	15	24
	1bSPFSLGL1530XXNKXX	N-FPFF-1630-U	Pedestals File/File / Caissons à 2 tiroirs classeurs	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	No / Non	NA	15	30
	1bSBBSLGL1524XXNKXX	N-FPBBF-1624-U	Pedestals Box/Box/File / Caissons à tiroir/tiroir/classeur	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	No / Non	NA	15	24
	1bSBBSLGL1530XXNKXX	N-FPBBF-1630-U	Pedestals Box/Box/File / Caissons à tiroir/tiroir/classeur	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	No / Non	NA	15	30
<b>Upholstered Mobile Capitonné mobile</b>									
Includes: One mobile pedestal with seat, lock and key and pencil tray. Inclut: un caisson-classeur capitonné mobile, la serrure et des clés et un plateau de crayon.									
	1bSPBMCAL1518XXYKXX	N-1030-24	Pedestals Box/File / Caissons à tiroir ordinaire et tiroir classeur	Casters / Roulettes	Laminate / Stratifié	Yes / Oui	NA	15	18



Line Drawings Schémas unifilaires	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Drawers Tiroirs	Support Support	Materials & Finishes Matériaux et finis	Upholstered Cushion Seats Coussins Rembourrés	Height Hauteur	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Two Drawer Lateral Filing Cabinet</b> <b>Classeurs latéraux à deux tiroirs</b>									
Includes: Freestanding lateral file, lock and keys. Lateral top is finished with HPL. Inclut: un classeur latéral autoportant, la serrure et des clés. Le dessus du classeur latéral est fini en stratifié haute pression.									
	1bSTDXLGL3018NAYKXX	N-FL2S-3018	Two Drawers Lateral File / Classeur latéral deux tiroirs	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	Yes / Oui	NA	30	18
	1bSTDXLGL3618NAYKXX	N-FL2S-3018	Two Drawers Lateral File / Classeur latéral deux tiroirs	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	Yes / Oui	NA	36	18
	1bSTDXLGL3018NANKXX	N-FL2F-3018	Two Drawers Lateral File / Classeur latéral deux tiroirs	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	No / Non	NA	30	18
	1bSTDXLGL3618NANKXX	N-FL2F-3618	Two Drawers Lateral File / Classeur latéral deux tiroirs	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	No / Non	NA	36	18
<b>Personal Storage Tower</b> <b>Armoire de rangement personnel</b>									
Includes: Storage Tower with wardrobe, shelves, lock and keys, and levelers. Shelves are adjustable in 1-inch increments. Inclut: une armoire avec classeur, étagères, penderie, la serrure, des clés et des niveleurs. Les tablettes de l'armoire sont ajustables par intervalles de 1 pouce.									
LH SHOWN 	1bSPSCLGL242466XKXX	N-6000-672424-L	Personal Storage Tower / Tour de rangement personnel	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	66	24	24
	1bSPSCLGL242466XKXX	N-6000-672424-R	Personal Storage Tower / Tour de rangement personnel	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	66	24	24
	1bSPSOLGL242466XKXX	N-8030-672424-L	Personal Storage Tower / Tour de rangement personnel	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	66	24	24
	1bSPSOLGL242466XKXX	N-8030-672424-R	Personal Storage Tower / Tour de rangement personnel	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	66	24	24

Line Drawings Schémas unifières	GoCUID CIUGdC	Tayco Reference Number Numéro de référence Tayco	Drawers Tiroirs	Support Support	Materials & Finishes Matériaux et finis	Upholstered Cushion Seats Coussins Rembourrés	Height Hauteur	Width Largeur	Depth Profondeur
<b>Bookcases</b>									
<b>Includes: Wardrobe storage with no doors with a shelf, lock and keys, and levelers. Inclut: lune penderie sans portes avec tablette et niveleurs.</b>									
	1bSBCXLGL2412SMXXXX	NL-SB0X-422412	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Low	24	12
	1bSBCXLGL2412MEXXXX	NL-SB0X-542412	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Medium	24	12
	1bSBCXLGL2412HIXXXX	NL-SB0X-672412	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	High	24	12
	1bSBCXLGL2415SMXXXX	NL-SB0X-422415	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Low	24	15
	1bSBCXLGL2415MEXXXX	NL-SB0X-542415	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Medium	24	15
	1bSBCXLGL2415HIXXXX	NL-SB0X-672415	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	High	24	15
	1bSBCXLGL3012SMXXXX	NL-SB0X-423012	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Low	30	12
	1bSBCXLGL3012MEXXXX	NL-SB0X-543012	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Medium	30	12
	1bSBCXLGL3012HIXXXX	NL-SB0X-673012	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	High	30	12
	1bSBCXLGL3015SMXXXX	NL-SB0X-423015	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Low	30	15
	1bSBCXLGL3015MEXXXX	NL-SB0X-543015	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Medium	30	15
	1bSBCXLGL3015HIXXXX	NL-SB0X-673015	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	High	30	15
	1bSBCXLGL3612SMXXXX	NL-SB0X-423612	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Low	36	12
	1bSBCXLGL3612MEXXXX	NL-SB0X-543612	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Medium	36	12
	1bSBCXLGL3612HIXXXX	NL-SB0X-673612	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	High	36	12
	1bSBCXLGL3615SMXXXX	NL-SB0X-423615	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Low	36	15
	1bSBCXLGL3615MEXXXX	NL-SB0X-543615	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	Medium	36	15
	1bSBCXLGL3615HIXXXX	NL-SB0X-673615	Bookcases / Bibliothèque	Leveling Glides / Patins réglables	Laminate / Stratifié	NA / S.O.	High	36	15